



**BỘ XỬ LÝ KHÓI RANG CÀ PHÊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT
- AFTER BURNER**

After Burner Gas: (xử lý khói và mùi bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao)

Model: AB10-15, AB30, AB60, AB120

1. Công suất: Sử dụng cho máy rang cà phê công suất 10 ÷ 120 kg/mẻ
2. Kích thước:
3. Buồng đốt 2 lớp: Lớp bên trong bằng inox 304, lớp bên ngoài bằng thép sơn bảo vệ cách nhiệt bằng bông ceramic
4. Đầu đốt gas
5. Đầu dò nhiệt độ
6. Đồng hồ điều khiển, hiện thị nhiệt độ
7. Tủ điện điều khiển
8. Trọng lượng

[Đặt hàng](#)

May tron ca phe

```
;(function($){ $(document).ready(function() { $('#tabcontrol_tabs_2778').easyResponsiveTabs({ type: 'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100% fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { // Callback function if tab is switched // var $tab = $(this); // var $info = $('#tabInfo'); // var $name = $('#span', $info); // $name.text($tab.text()); // $info.show(); } }); }); })(jQuery);
```

- Mô tả
- Video

Thông số kỹ thuật:

Model: CM10.BC

Kích thước: (dài x rộng x cao) 800 x 400 x 650mm

Công suất: 10 Kg/mẻ

Công suất điện: 200W.

Thông tin liên quan



—

