



**BỘ XỬ LÝ KHÓI RANG CÀ PHÊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP**

# THỤ

## **Bộ xử lý khói rang cà phê bằng phương pháp hấp thụ AB3, AB5**

1. Công suất: Sử dụng cho máy rang cà phê công suất 3 kg/mẻ và 5 kg/mẻ
2. Kích thước: Kích thước tổng thể L500 x W500 x H720mm, đường ống thoát khói  $\phi$ 120
3. Vật liệu chế tạo: Toàn bộ máy làm bằng thép sơn tĩnh điện **màu đen**
4. Quạt hút: 1/2 Hp, 2800 vòng/phút, điện 220 VAC, 1 pha, 50 Hz – Hãng Bonfiglioli - Italy
5. Biến tần: 1/2 Hp, 220 VAC, 1 pha, 50 Hz – China
6. Lõi lọc bằng than hoạt tính:

Loại hình khối tổ ong

7. Thời gian vệ sinh:

- Sau 10 ÷ 20 mẻ vệ sinh nhẹ tấm lọc bụi bằng inox
- Sau 500 mẻ vệ sinh than hoạt tính
- Sau 1000 mẻ thay than hoạt tính

8. Trọng lượng: 59 kg

[Đặt hàng](#)

## **May tron ca phe**

```
;(function($){ $(document).ready(function() { $('#tabcontrol_tabs_2835').easyResponsiveTabs({ type: 'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100% fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { // Callback function if tab is switched // var $tab = $(this); // var $info = $('#tabInfo'); // var $name = $('#span', $info); // $name.text($tab.text()); // $info.show(); } }); }); })(jQuery));
```

- Mô tả
- Video

**Thông số kỹ thuật:**

Model: CM10.BC

Kích thước: (dài x rộng x cao) 800 x 400 x 650mm

Công suất: 10 Kg/mẻ

Công suất điện: 200W.

**Thông tin liên quan**



—

BỘ XỬ LÝ KHÓI RANG CÀ PHÊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT - AFTER BURNER