



```
;(function($){$(document).ready(function(){$("#owl-slider-1148").owlCarousel({items:4, lazyLoad:true, navigation:true, pagination:false, itemsDesktop:[1199,3], itemsDesktopSmall:[979,2], itemsTablet:[768,4], itemsMobile:[479,3],});$("#owl-slider-1148 img").click(function(){var imgMain=$(".imageRoot"), a_imgMain=$(".link-imageRoot"), src=$(this).attr("data-href"), srcFull=$(this).attr("data-full");imgMain.attr({'src':src, 'data-full':srcFull});a_imgMain.attr("href",srcFull);});})(jQuery));
```

Hệ thống dây chuyền rang xay cà phê CS600÷1000 kg/ngày

HỆ THỐNG RANG CÀ PHÊ ST30

I – Thông số kỹ thuật

1. Công suất : 600÷1000 kg/ngày
2. Điện: 20 Kw, 380VAC, 3pha – 50Hz
3. Diện tích lắp đặt 120 m², Chiều cao lắp đặt 4,5m
4. Phạm vi máy cung cấp theo quy trình: Máy định lượng và cấp cà phê => Máy rang cà phê => Máy tách đá => Máy định lượng cà phê sau tách đá => Máy vận chuyển hạt => Cùm Silo chứa và degas => Máy định lượng tỉ lệ phối trộn => Máy trộn => Máy vận chuyển => Silo chứa trung gian => Máy xay hoặc máy định lượng đóng gói.
5. Chế độ điều khiển và chức năng an toàn:
 - Chế độ vận hành bằng tay
 - Chế độ vận hành tự động trên màn hình HMI
 - Chế độ vận hành SCADA qua máy tính
 - **Cảnh báo và bảo vệ thiết bị**

[Đặt hàng](#)

```
;(function($){ $(document).ready(function() { $('#tabcontrol_tabs_2720').easyResponsiveTabs({ type: 'default', //Types: default, vertical, accordion width: 'auto', //auto or any width like 600px fit: true, // 100% fit in a container closed: 'accordion', // Start closed if in accordion view activate: function(event) { // Callback function if tab is switched // var $tab = $(this); // var $info = $('#tabInfo'); // var $name = $('#span', $info); // $name.text($tab.text()); // $info.show(); } }); }); })(jQuery));
```

- Mô tả
- Video

Thông tin liên quan

[Hệ thống dây chuyền rang xay cà phê CS2200÷3000 kg/ngày](#)

[Hệ thống dây chuyền rang xay cà phê CS1200÷1900 kg/ngày](#)



—

[Hệ thống dây chuyền rang xay cà phê CS300÷400 kg/ngày](#)