
BACCO

; (function($) { $(document).ready(function() { $("#owl-slider-1067").owlCarousel({ items: 4, lazyLoad: true, navigation: true, pagination: false, itemsDesktop: [1199, 3], itemsDesktopSmall: [979, 2], itemsTablet: [768, 4], itemsMobile: [479, 3], }); $("#owl-slider-1067 img").click(function() { var imgMain = $(".imageRoot"), a_imgMain = $(".link-imageRoot"), src = $(this).attr("data-href"), srcFull = $(this).attr("data-full"); imgMain.attr({ 'src': src, 'data-full': srcFull }); a_imgMain.attr("href", srcFull); }); }); }(jQuery));

Máy rang cafe 120kg-mẻ

MÁY RANG CÀ PHÊ THỦ CÔNG - MANUAL

Model: BC120M

Thông số kỹ thuật

1. Máy cấp liệu:
   Thời gian cấp liệu 2 ÷ 3 phút
2. Công suất máy rang:
   120kg/mẻ
   300 ÷ 480 kg/giờ
   * Công suất rang tùy chỉnh từ 40 ÷ 135kg/mẻ
3. Thời gian rang: **Từ 10 ÷ 20 phút**
4. Thời gian LNN: 3 ÷ 5 phút
5. Điện: 10 KW, 380VAC, 3 pha – 50Hz
6. Gas tiêu thụ TB: 12 kg/giờ
7. Kích thước tổng thể: L6500xW5460xH3950mm
8. Trọng lượng: 4600 kg
9. Vật liệu: Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện. Buồng đốt và phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng
10. Xuất xứ thiết bị: Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
11. Công nghệ:
    Đốt nóng bằng đầu đốt GAS
    Công nghệ **HOT-AIR kết hợp kiểm soát nhiệt thành trống**

12. Kiểu rang:
    - Rang thủ công
    - **Rang bán tự động**. (Quá trình rang tự động theo profile qua App, cửa charge, cửa drop, quá trình làm nguội nhanh **thủ công)**

13. Lưu trữ dữ liệu:
    - Lưu profile không giới hạn qua app trên máy tính hoặc ipad
14. Kết nối máy tính: Qua cổng USB hoặc Wifi.
15. Chức năng an toàn:
    - Giới hạn nhiệt độ an toàn

- Cảnh báo lỗi điện, lỗi gas
- Tự động bảo vệ motor khi quá tải

MÁY RANG CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG - AUTO

Model: BC120C

Thông số kỹ thuật

1. Máy cấp liệu:
   Thời gian cấp liệu 2 ÷ 3 phút
2. Công suất máy rang:
   120kg/mẻ
   300 ÷ 480 kg/giờ
   * Công suất rang tùy chỉnh từ 40 ÷ 135kg/mẻ
3. Thời gian rang: **Từ 10 ÷ 20 phút**
4. Thời gian LNN: 3 ÷ 5 phút
5. Điện: 10 KW, 380VAC, 3 pha – 50Hz
6. Gas tiêu thụ TB: 12 kg/giờ
7. Kích thước tổng thể: L6500xW5460xH3950mm
8. Trọng lượng: 4690 kg
9. Vật liệu: Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện. Buồng đốt và phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng
10. Xuất xứ thiết bị: Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
11. Công nghệ:
    Đốt nóng bằng đầu đốt GAS
    Công nghệ **HOT-AIR kết hợp kiểm soát nhiệt thành trống**
12. Kiểu rang:
    - Rang thủ công
    - **Rang tự động**. (Quá trình rang, cửa charge, cửa drop, quá trình làm nguội nhanh **tự động** theo profile qua App)
13. Lưu trữ dữ liệu:
    - Lưu profile không giới hạn qua app trên máy tính hoặc ipad
14. Máy tính điều khiển:
    Máy tính cảm ứng 21 inch
15. Chức năng an toàn:
    - Giới hạn nhiệt độ an toàn
    - Cảnh báo lỗi điện, lỗi gas
    - Tự động bảo vệ motor khi quá tải

MÁY RANG CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN - FULL AUTO

Model: BC120A

Thông số kỹ thuật

1. Máy cấp liệu:
   Thời gian cấp liệu 2 ÷ 3 phút
2. Công suất máy rang:
   120kg/mẻ
   300 ÷ 480 kg/giờ
   * Công suất rang tùy chỉnh từ 40 ÷ 135kg/mẻ

3. Thời gian rang: **Từ 10 ÷ 20 phút**
4. Thời gian LNN: 3 ÷ 5 phút
5. Điện: 10 KW, 380VAC, 3 pha – 50Hz
6. Gas tiêu thụ TB: 12 kg/giờ
7. Kích thước tổng thể: L6500xW5460xH4050mm
8. Trọng lượng: 4790 kg
9. Vật liệu: Thân máy làm bằng thép sơn tĩnh điện. Buồng đốt và phần tiếp xúc với cà phê thành phẩm bằng inox SUS304, trống rang bằng ống thép chịu nhiệt chuyên dụng
10. Xuất xứ thiết bị: Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc
11. Công nghệ:
    Đốt nóng bằng đầu đốt GAS
    Công nghệ **HOT-AIR, thu hồi khí nóng và kiểm soát nhiệt thành trống**

12. Kiểu rang:
    - Rang thủ công
    - Rang tự động từ cấp liệu tới máy tách đá qua lập trình PLC, **SCADA**
    - Giám sát và kiểm soát IoT từ xa

13. Lưu trữ dữ liệu:
    - Lưu được 50 profile hoặc nhiều hơn
14. Máy tính điều khiển:
    Máy tính cảm ứng 21 inch
15. Chức năng an toàn:
    - Giới hạn nhiệt độ an toàn
    - Cảnh báo lỗi điện, lỗi gas, cảnh báo đầy tràn vỏ lụa
    - Tự động bảo vệ motor khi quá tải
    - Tự động chữa cháy trong Cyclone

16. Các bộ phận khác:
    - Bộ xả vỏ lụa liên tục
    - Máy tách đá

Đặt hàng

Thông tin liên quan



Máy rang cafe 240kg-mẻ



Máy rang cà phê công nghiệp



Máy rang cafe Hot Air



Máy rang cafe 15kg-mẻ



Máy rang cà phê 5kg



Hệ thống - dây chuyền máy rang cafe tự động theo profile